

| Réf.  | Désignation                          | Page     |
|-------|--------------------------------------|----------|
| 1112  | clip pour btc                        | 104      |
| 1178  | bouchon                              | 83 - 104 |
| 1838  | Vis HZ ST 4.8-51,45 bout pilote      | 104      |
| 1844  | Vis CBLZ ST3.9-35 C                  | 39 - 104 |
| 2564  | Goupille pour équerre 3278           | 104      |
| 2567  | Tamponnoir                           | 104      |
| 3115  | Equerre à sertir-goupiller 43x10     | 67 - 104 |
| 3142  | Ensemble équerre de fixation 60-80   | 77 - 104 |
| 3143  | Ensemble équerre de fixation 100-140 | 77 - 104 |
| 3144  | Ensemble equerre de fixation 120-160 | 77 - 104 |
| 3150  | Clip pour profilés FB/GB             | 81 - 104 |
| 3159  | Goupille (diam=8)                    | 104      |
| 3160  | Défecteur FB/GB                      | 81 - 104 |
| 3178  | Clapet étanchéité renforcée          | 104      |
| 3201  | Equerre à sertir-goupiller 31.5x10   | 67 - 104 |
| 3209  | Bouchon 3 rails                      | 104      |
| 3258  | Cales pour traverse gbi              | 83 - 104 |
| 3271  | Bouchon d'extrémité bavette          | 79 - 104 |
| 3272  | Bouchon d'extrémité bavette          | 79 - 104 |
| 3273  | Bouchon d'extrémité bavette          | 79 - 104 |
| 3278  | Equerre à sertir-goupiller 10x12.4   | 67 - 104 |
| 3336  | Equerre de maintien 15x3.4           | 67 - 104 |
| 3337  | Vis autoperceuse SR2 4.2x16          | 104      |
| 3349  | Ensemble clameau                     | 81 - 104 |
| 5258  | Tube pour raidisseur                 | 58 - 124 |
| 6421  | Profil pièce d'appui                 | 79 - 120 |
| 8505  | Bavette 46 mm FB/GB                  | 78 - 126 |
| 8506  | Bavette 92 mm FB/GB                  | 78 - 126 |
| 8507  | Bavette 138 mm FB/GB                 | 78 - 126 |
| 8508  | Bavette 161 mm FB/GB                 | 78 - 126 |
| 8512  | Profilé tapée 89 mm FB/GB            | 80 - 125 |
| 8517  | Profilé couvre-joint 28 mm FB/GB     | 81 - 126 |
| 8518  | Profilé couvre-joint 43 mm FB/GB     | 81 - 126 |
| 8519  | Profilé couvre-joint 68 mm FB/GB     | 81 - 126 |
| 8525  | Bavette réhabilitation 56 mm FB/GB   | 127      |
| 8526  | Bavette réhabilitation 81 mm FB/GB   | 127      |
| 8533  | Profilé tapée 9 mm FB/GB             | 80 - 125 |
| 8534  | Profilé bavette 115 mm FB/GB         | 78 - 126 |
| 8535  | Couvre-joint affleurant FB/GB/GBi    | 81 - 126 |
| 8582  | Couvre-joint déporté                 | 81 - 126 |
| 8584  | Couvre-joint affleurant              | 81 - 126 |
| 8644  | Vis autoperceuse SR2 5x11            | 105      |
| 8706  | Embase pour FBi/GBi                  | 78 - 120 |
| 8862  | Bavette 106 mm                       | 79 - 125 |
| 8863  | Bavette 146 mm                       | 79 - 125 |
| 8864  | Bavette 166 mm                       | 79 - 125 |
| CE009 | Ensemble équerre fixation rénovation | 80 - 105 |
| CE010 | Ensemble équerre fixation rénovation | 80 - 105 |
| CG021 | Butée d'ouvrant                      | 85 - 105 |
| CG041 | Ensemble de blocage GBi 26mm         | 84 - 105 |
| CG050 | Guide central                        | 105      |
| CG051 | Bouchon montant latéral              | 105      |
| CG052 | Bouchon montant central              | 105      |
| CG054 | Cache montant central renforcé       | 105      |

| Réf.  | Désignation                          | Page     |
|-------|--------------------------------------|----------|
| CG055 | Roulette simple                      | 66 - 105 |
| CG056 | roulette double                      | 66 - 105 |
| CG057 | Roulette simple réglable             | 66 - 105 |
| CG058 | Roulette double réglable             | 66 - 105 |
| CG059 | Talon d'étanchéité central           | 105      |
| CG061 | Bouchon étanchéité 46 mm             | 105      |
| CG063 | Etanchéité latérale basse 100 mm     | 87 - 105 |
| CG065 | Equerre pour retour étanchéité       | 105      |
| CG067 | Etanchéité latérale basse 120 mm     | 105      |
| CG068 | Etanchéité latérale basse 140 mm     | 105      |
| CG069 | Etanchéité latérale basse 160 mm     | 105      |
| CG070 | Bouchon recueil d'eau                | 105      |
| CG071 | Bouchon dormant périphérique         | 105      |
| CG073 | Etanchéité haute 100 mm              | 87 - 105 |
| CG074 | Etanchéité latérale haute 120 mm     | 87 - 105 |
| CG075 | Etanchéité latérale haute 140 mm     | 87 - 106 |
| CG076 | Etanchéité latérale haute 160 mm     | 87 - 106 |
| CG077 | Talon d'étanchéité 3 rails           | 106      |
| CG078 | Bouchon 3 rails                      | 106      |
| CG079 | Bouchon pour coupe droite            | 86 - 106 |
| CG080 | Bouchon recueil d'eau rapporté       | 85 - 106 |
| CG083 | Bouchon 2 rails GBi 65mm             | 106      |
| CG086 | Etanchéité latérale haute 100 mm VR  | 86 - 106 |
| CG087 | Etanchéité latérale haute 120 mm VR  | 87 - 106 |
| CG088 | Etanchéité latérale haute 140 mm VR  | 87 - 106 |
| CG089 | Etanchéité latérale haute 160 mm VR  | 87 - 106 |
| CG091 | Equerre à pions 10x20                | 67 - 106 |
| CG092 | Etanchéité latérale 100 mm           | 86 - 106 |
| CG093 | Etanchéité latérale 120 mm           | 87 - 106 |
| CG094 | Etanchéité latérale 140 mm           | 87 - 106 |
| CG095 | Etanchéité latérale 160 mm           | 87 - 106 |
| CG098 | Bouchon monorail                     | 106      |
| CG100 | Equerre à sertir 10x20.3             | 67 - 106 |
| CG103 | Bouchon 2 rails                      | 106      |
| CG110 | Ensemble guide latéral haut          | 106      |
| CG111 | Bouchon percussion centrale          | 106      |
| CG112 | Bouchon pour FF062                   | 81 - 106 |
| CG113 | Bouchon pour FF063                   | 81 - 106 |
| CG114 | Bouchon pour FF064                   | 81 - 107 |
| CG115 | Gâche et centreur                    | 107      |
| CG116 | Talon d'étanch. galandage 1 r.       | 107      |
| CG117 | Talon d'étanchéité galandage 2 rails | 107      |
| CG118 | Butoir galandage multivantaux        | 107      |
| CG119 | Butée d'ouvrant                      | 107      |
| CG120 | Ensemble butoir central multivantaux | 107      |
| CG127 | Butée montant traverse               | 85-107   |
| EE003 | Equerre à sertir ou goupiller 15x24  | 107      |
| EG001 | Cale pour patte de fixation          | 76 - 107 |
| EG002 | Equerre de fixation 100-140 mm       | 76 - 107 |
| EG003 | Equerre de fixation 120-160 mm       | 76 - 107 |
| EG004 | Equerre de fixation 60-80 mm         | 107      |
| FE034 | Couvre-joint renovation petit modele | 80 - 126 |
| FE035 | Couvre-joint renovation G.M.         | 80 - 126 |
| FF162 | Pièce d'appui 84 mm pré-percée       | 81 - 127 |

| Réf.         | Désignation                                | Page     |
|--------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>FF163</b> | Pièce d'appui 126 mm pré-percée            | 81 - 127 |
| <b>FF164</b> | Pièce d'appui 145 mm pré-percée            | 81 - 127 |
| <b>FG003</b> | Rail GX-GXi                                | 86 - 120 |
| <b>FG006</b> | Cheminement inox                           | 88 - 120 |
| <b>FG007</b> | Rail rapporté plastique                    | 88 - 120 |
| <b>FG052</b> | Tapée 100 mm                               | 80 - 125 |
| <b>FG054</b> | Profil rejet d'eau                         | 85 - 120 |
| <b>FG055</b> | Profil recueil d'eau rapporté              | 85 - 120 |
| <b>FG056</b> | Profil clip recueil d'eau rapporté         | 85 - 120 |
| <b>FG057</b> | Rejet d'eau coupe droite                   | 85 - 120 |
| <b>FG058</b> | Montant central standard                   | 62 - 123 |
| <b>FG059</b> | Montant central standard renforcé          | 64 - 123 |
| <b>FG064</b> | Traverse standard                          | 62 - 123 |
| <b>FG065</b> | Traverse intermédiaire standard            | 123      |
| <b>FG068</b> | Profil recueil d'eau extérieur             | 55 - 124 |
| <b>FG069</b> | Profil chicane extérieur                   | 54 - 124 |
| <b>FG070</b> | Profil chicane intérieur                   | 54 - 124 |
| <b>FG071</b> | Profil chicane support intérieur           | 54 - 124 |
| <b>FG072</b> | Dormant 46 rainure int/ext + recueil       | 63 - 121 |
| <b>FG073</b> | Dormant 46 rainure int/ext                 | 62 - 121 |
| <b>FG074</b> | Dormant 46 sans rainure int/ext            | 69 - 121 |
| <b>FG075</b> | Dormant 46 sans rainure int/ext + recueil  | 69 - 121 |
| <b>FG076</b> | Dormant 3 rails sans recueil               | 64 - 121 |
| <b>FG077</b> | Dormant 3 rails sans rainure               | 69 - 121 |
| <b>FG085</b> | Percussion centrale                        | 52 - 122 |
| <b>FG100</b> | Montant latéral standard                   | 62 - 123 |
| <b>FG101</b> | Montant latéral standard renforcé          | 123      |
| <b>8509</b>  | Profilé tapée 29 mm FB/GB                  | 80 - 125 |
| <b>8510</b>  | Profilé tapée 49 mm FB/GB                  | 80 - 125 |
| <b>8511</b>  | Profilé tapée 69 mm FB/GB                  | 80 - 125 |
| <b>8513</b>  | Profilé tapée 109 mm FB/GB                 | 80 - 125 |
| <b>HG032</b> | Dormant 46 rainure int/ext + recueil       | 68 - 118 |
| <b>HG033</b> | Dormant 46 mm rainure int/ext              | 68 - 118 |
| <b>HG034</b> | Traverse                                   | 122      |
| <b>HG036</b> | Montant central                            | 22 - 122 |
| <b>HG038</b> | Dormant coupe droite bas 100 mm            | 86 - 112 |
| <b>HG039</b> | Dormant coupe droite bas 120 mm            | 112      |
| <b>HG040</b> | Dormant coupe droite bas 160 mm            | 113      |
| <b>HG041</b> | Dormant coupe droite latéral 100 mm        | 86 - 114 |
| <b>HG042</b> | Dormant coupe droite latéral 120 mm        | 114      |
| <b>HG043</b> | Dormant coupe droite latéral 140 mm        | 76 - 114 |
| <b>HG044</b> | Dormant coupe droite latéral 160 mm        | 76 - 114 |
| <b>HG045</b> | Dormant coupe droite haute                 | 86 - 115 |
| <b>HG046</b> | Dormant coupe droite haute 120 mm          | 115      |
| <b>HG047</b> | Dormant coupe droite haut 140 mm           | 116      |
| <b>HG048</b> | Dormant coupe droite haut 160 mm           | 116      |
| <b>HG049</b> | Traverse intermédiaire                     | 83 - 122 |
| <b>HG051</b> | PROFIL Montant central RENFORCE            | 24 - 122 |
| <b>HG053</b> | Dormant coupe droite haut VR               | 115      |
| <b>HG054</b> | Dormant 46 mm recueil couvre-joint intégré | 118      |
| <b>HG055</b> | Dormant 46 mm sans recueil c-j intégré     | 118      |
| <b>HG056</b> | Dormant coupe droite bas 140 mm            | 113      |
| <b>HG059</b> | Dormant 3 rails sans recueil               | 32 - 119 |
| <b>HG060</b> | Dormant 3 rails avec recueil               | 75 - 119 |

| Réf.         | Désignation                               | Page     |
|--------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>HG061</b> | Dormant 3 rails sans rainure              | 68 - 119 |
| <b>HG062</b> | Dormant 3 rails avec rainure              | 68 - 119 |
| <b>HG064</b> | Dormant 46 sans rainure int/ext           | 68 - 118 |
| <b>HG065</b> | Dormant 46 sans rainure int/ext + recueil | 68 - 118 |
| <b>HG066</b> | Dormant 4 rails avec recueil              | 37 - 120 |
| <b>HG067</b> | Dormant 4 rails sans recueil              | 36 - 120 |
| <b>HG071</b> | Dormant haut 100 VR                       | 86 - 117 |
| <b>HG072</b> | Dormant haut 120 VR                       | 117      |
| <b>HG073</b> | Dormant haut 140 VR                       | 117      |
| <b>HG074</b> | Dormant haut 160 VR                       | 117      |
| <b>HG076</b> | Profil monorail galandage                 | 54 - 124 |
| <b>HG077</b> | Profil double rails galandage             | 58 - 124 |
| <b>HG100</b> | Montant latéral RPT                       | 122      |
| <b>HG101</b> | Montant latéral renforcé RPT              | 122      |
| <b>HG200</b> | Dormant d'intégration GBI/FBI             | 39 - 120 |
| <b>JG001</b> | Joint brosse                              | 107      |
| <b>JG015</b> | Joint vitrage 20mm solin gris             | 89 - 107 |
| <b>JG016</b> | Joint de vitrage 24mm gris                | 89 - 107 |
| <b>JG017</b> | Joint vitrage 26mm solin gris             | 89 - 107 |
| <b>JG018</b> | Joint double vitrage 26mm                 | 89 - 107 |
| <b>JG019</b> | Joint de vitrage 20mm                     | 89 - 107 |
| <b>JG020</b> | Joint de vitrage 24mm                     | 89 - 107 |
| <b>JG021</b> | Joint coulissant 6.8mm                    | 89 - 107 |
| <b>JG022</b> | Joint coulissant 8.8mm                    | 89 - 107 |
| <b>JG031</b> | Joint acoustique montant                  | 107      |
| <b>JG032</b> | Joint acoustique traverse                 | 107      |
| <b>JG040</b> | Joint coulissant 10.8mm                   | 89 - 108 |
| <b>KG025</b> | bloc serrure                              | 82 - 108 |
| <b>KG026</b> | face avant du bloc serrure                | 108      |
| <b>KG027</b> | poignée simple                            | 108      |
| <b>KG028</b> | poignée de manœuvre                       | 108      |
| <b>KG029</b> | poignée extérieur à clé                   | 108      |
| <b>KG030</b> | poignée de tirage                         | 108      |
| <b>KG031</b> | tringle 2 points                          | 108      |
| <b>KG032</b> | complément tringle 3 points               | 108      |
| <b>KG034</b> | bloc serrure automatique                  | 108      |
| <b>KG035</b> | poignée extérieur à clé s'ouvrant         | 108      |
| <b>KG038</b> | poignée coquille de tirage                | 82 - 108 |
| <b>R4450</b> | pièce d'appui 100 mm prépercée            | 88 - 127 |
| <b>R4441</b> | tapée 100 mm prépercée                    | 125      |
| <b>R4442</b> | tapée 120 mm prépercée                    | 125      |
| <b>R4550</b> | bouchon pièce d'appui de 100 mm           | 108      |
| <b>R4563</b> | bouchon de liaison étanchéité             | 108      |
| <b>V620</b>  | joint clip d'étanchéité                   | 108      |
| <b>VE015</b> | vis autoperceuse SA3/2-4 4.2-11           | 108      |
| <b>VE031</b> | vis autoperceuse SR2 4,2x16               | 108      |
| <b>VE043</b> | vis à tôle CBLM 4,2x25                    | 108      |
| <b>VE045</b> | vis CBL M5x6 empreinte R2                 | 108      |
| <b>VE120</b> | vis à tôle CBL SR2 4,8x50                 | 108      |
| <b>VE180</b> | vis à tôle CBL SR2 à bout pilote          | 108      |
| <b>VE181</b> | vis CBL SR2 4,8x13-C                      | 108      |
| <b>W110</b>  | mastic colle                              | 108      |
| <b>WG076</b> | fermeture à clé                           | 108      |
| <b>YG003</b> | Bouclier dormant                          | 88 - 120 |

| Réf.  | Désignation                              | Page     |
|-------|------------------------------------------|----------|
| YG004 | Bouclier thermique vertical              | 86 - 120 |
| YG005 | Profil sous face                         | 88 - 124 |
| 4726  | gabarit de perçage                       | 109-110  |
| 4728  | gabarit de perçage GBi/FBCi              | 109      |
| OF001 | perfopack équerre gamme B-X              | 109-110  |
| OF004 | perfopack drainage FB                    | 109-110  |
| OG010 | outil dormants périphériques             | 109-110  |
| OG011 | outil fermetures                         | 109-110  |
| OG012 | outil ouvrants                           | 109-110  |
| OG014 | outil montants coupe droite              | 109-111  |
| OG015 | outil drainage coupe droite              | 109-111  |
| OG016 | outil galandage                          | 109-111  |
| OG600 | plaque à copier                          | 109-111  |
| OG601 | gabarit de perçage sur montants centraux | 109-111  |
| OG602 | gabarit de perçage monorail galandage    | 109-111  |
| OG603 | gabarit de perçage                       | 109-111  |
| W543  | embout vis autoperceuse empreinte SR2    | 109      |